


Cómo tomar medidas para la instalación de la mosquitera plisada en el marco de la ventana



ancho = A

alto = B

Mide la anchura y la altura desde el borde interior del marco de la ventana.


Al ancho se añadirán automáticamente 98 mm para los carriles de guía.

A la altura se añaden automáticamente 98 mm para el carril de perfil con malla y el perfil inferior con banda magnética.

 Por favor, asegúrate de que tienes espacio suficiente para montar la mosquitera.

 Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Cómo tomar medidas para la instalación de la mosquitera plisada en el hueco de la ventana



ancho = A

alto = B

Mide la anchura y la altura desde el borde interior del hueco de la ventana.


Debido a la tolerancia de fabricación, de la anchura proporcionada se restarán automáticamente 2 mm.

Debido a la tolerancia de fabricación, de la anchura proporcionada se restarán automáticamente 2 mm.



Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Cómo tomar medidas para la instalación de la mosquitera plisada en la pared



ancho = A

alto = B

Si tienes un alféizar sobresaliente, para obtener la medición más precisa, toma medidas en tres puntos diferentes y elige el menor valor obtenido.

Mide el espacio entre los bordes del hueco.

Al ancho se añadirán automáticamente 98 mm para los carriles de guía.

Mide la altura del hueco hasta el alféizar.

A la altura se añaden automáticamente 49 mm para el perfil de cierre con malla.



Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)