





Guía de Medición para Persianas Exteriores


Opciones de montaje:

-  Zona de montaje en la pared
-  Zona de montaje al hueco
-  Zona de montaje en el marco



Índice:

Medidas	2
Formas y tamaños de cajones	5
Tipos y tamaños de guías laterales	10
Tamaños máximos de persianas según perfil	11



Medidas para montaje en el marco de la ventana

 Inserta las medidas en milímetros (mm)


Para obtener la medida precisa, les recomendamos medir el ancho del marco de la ventana en al menos tres lugares, a diferentes niveles.

Insertando el ancho deseado en el configurador, inserta la medida tomada más pegueña, disminuida por 4 mm (2 mm por cada lado):

$$\text{ancho} = \text{mín}(A, B, C) - 4\text{mm}$$

Ejemplo:

$$\text{mín}(1400, 1402, 1401) - 4 = 1400 - 4 = 1396\text{mm}$$




Insertando la altura deseada en el configurador, inserta la medida tomada más pequeña:

$$\text{altura} = \text{mín}(X, Y, Z)$$

Ejemplo:

$$\text{mín}(1602, 1607, 1601) = 1601\text{mm}$$

 Puedes controlar la altura de la persiana a través de cortar las guías laterales.



Medidas para montaje al hueco de la ventana

⚠ Inserta las medidas en milímetros (mm)


Para obtener la medida precisa, les recomendamos medir el ancho del hueco en al menos tres lugares, a diferentes niveles.

Insertando el ancho deseado en el configurador, inserta la medida tomada más pequeña, disminuida por 4 mm (2 mm por cada lado) :

$$\text{ancho} = \text{mín}(A, B, C) - 4\text{mm}$$

Ejemplo:

$$\text{mín}(1400, 1402, 1401) = 1400 - 4 = 1396\text{mm}$$




Insertando la altura deseada en el configurador, inserta la medida tomada más pequeña:

$$\text{altura} = \text{mín}(X, Y, Z)$$

Ejemplo:

$$\text{mín}(1602, 1607, 1601) = 1601\text{mm}$$

i Puedes controlar la altura de la persiana a través de cortar las guías laterales.



Medidas para montaje en la pared

⚠ Inserta las medidas en milímetros (mm)


Para obtener la medida precisa, les recomendamos medir el ancho del hueco en al menos tres lugares, a diferentes niveles.

Insertando el ancho deseado en el configurador, inserta la media de las medidas tomadas, aumentada por el ancho de las guías laterales. La guía lateral estándar PP53 tiene el ancho de 53 mm, entonces si no se elige otra guía lateral, hay que añadir 106 mm:

$$\text{ancho} = \frac{A + B + C}{3} + 2G$$

Ejemplo:

$$\frac{1400 + 1402 + 1401}{3} + 2 \times 53 = 1401 + 106 = 1507\text{mm}$$



Insertando la altura deseada en el configurador, inserta la media de las medidas tomadas aumentada por la altura del cajón.

$$\text{altura} = \frac{X + Y + Z}{3} + Ca$$


Ejemplo:

La persiana exterior con cajón de aluminio angular de 45%

$$\frac{1300 + 1302 + 1301}{3} + 167 = 1301 + 167 = 1468\text{mm}$$

i Las medidas de cajones y guías laterales encontrarás en las páginas 5-10.

Formas y tamaños del cajón Angular 45°



Persianas de Aluminio

Para las persianas controladas manualmente

Para persianas controladas eléctricamente

TIPO	Altura de persiana			
	A	B	ALU 39	ALU 52
125	126 mm	126 mm	hasta 1240 mm	-
137	140 mm	140 mm	hasta 1560 mm	hasta 900 mm
150	151 mm	151 mm	hasta 1960 mm	hasta 1210 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2390 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 2950 mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4320 mm	hasta 2700 mm

TIPO	Altura de persiana			
	A	B	ALU 39	ALU 52
125	126 mm	126 mm	hasta 1240 mm	-
137	140 mm	140 mm	hasta 1440 mm	hasta 900 mm
150	151 mm	151 mm	hasta 1800 mm	hasta 1210 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2280 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 2790 mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4050 mm	hasta 2700 mm

Persianas de PVC


Para las persianas controladas manualmente

Para persianas controladas eléctricamente

TIPO	Altura de persiana			
	A	B	PCV 37	PCV 52
125	126 mm	126 mm	hasta 1440 mm	-
137	140 mm	140 mm	hasta 1890 mm	hasta 840 mm
150	151 mm	151 mm	hasta 2230 mm	hasta 1160 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2610 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 3100 mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4550 mm	hasta 2650 mm

TIPO	Altura de persiana			
	A	B	PCV 37	PCV 52
125	126 mm	126 mm	hasta 1440 mm	-
137	140 mm	140 mm	hasta 1780 mm	hasta 840 mm
150	151 mm	151 mm	hasta 2160 mm	hasta 1160 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2390 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 3060 mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4110 mm	hasta 2650 mm

Formas y tamaños del cajón Curvado



Persianas de Aluminio

Para las persianas controladas manualmente

Altura de persiana

TIPO	A	B	ALU 39	ALU 52
137	140 mm	140 mm	hasta 1560 mm	hasta 900 mm
150	151 mm	151 mm	hasta 1960 mm	hasta 1210 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2390 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 2950mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4320 mm	hasta 2700 mm

Para persianas controladas eléctricamente

Altura de persiana

TIPO	A	B	ALU 39	ALU 52
137	140 mm	140 mm	hasta 1440 mm	hasta 900 mm
150	151 mm	151 mm	hasta 1800 mm	hasta 1210 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2280 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 2790 mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4050 mm	hasta 2700 mm

Persianas de PVC

Para las persianas controladas manualmente

Altura de persiana


TIPO	A	B	PCV 37	PCV 52
137	140 mm	140 mm	hasta 1890 mm	hasta 840 mm
150	151 mm	151 mm	hasta 2230 mm	hasta 1160 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2610 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 3100 mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4550 mm	hasta 2650 mm

Para persianas controladas eléctricamente

Altura de persiana

TIPO	A	B	PCV 37	PCV 52
137	140 mm	140 mm	hasta 1780 mm	hasta 840 mm
150	151 mm	151 mm	hasta 2160 mm	hasta 1160 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2390 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 3060 mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4110 mm	hasta 2650 mm

Formas y tamaños del cajón Semi redondo



Persianas de Aluminio

Para las persianas controladas manualmente

Altura de persiana

TIPO	A	B	ALU 39	ALU 52
137	142 mm	147 mm	hasta 1560 mm	hasta 850 mm
150	155 mm	160 mm	hasta 2040 mm	hasta 1320 mm
165	170 mm	175 mm	hasta 2430 mm	hasta 1640 mm
180	185 mm	190 mm	hasta 3260 mm	hasta 2060 mm
205	212 mm	217 mm	hasta 4370 mm	hasta 2700 mm

Para persianas controladas eléctricamente

Altura de persiana

TIPO	A	B	ALU 39	ALU 52
137	142 mm	147 mm	hasta 1410 mm	hasta 850 mm
150	155 mm	160 mm	hasta 1920 mm	hasta 1320 mm
165	170 mm	175 mm	hasta 2320 mm	hasta 1640 mm
180	185 mm	190 mm	hasta 3060 mm	hasta 2060 mm
205	212 mm	217 mm	hasta 4130 mm	hasta 2700 mm

Persianas de PVC

Para las persianas controladas manualmente

Altura de persiana


TIPO	A	B	PCV 37	PCV 52
137	142 mm	147 mm	hasta 1820 mm	hasta 850 mm
150	155 mm	160 mm	hasta 2200 mm	hasta 1220 mm
165	170 mm	175 mm	hasta 2680 mm	hasta 1590 mm
180	185 mm	190 mm	hasta 3510 mm	hasta 2060 mm
205	212 mm	217 mm	hasta 4590 mm	hasta 2650 mm

Para persianas controladas eléctricamente

Altura de persiana

TIPO	A	B	PCV 37	PCV 52
137	142 mm	147 mm	hasta 1710 mm	hasta 850 mm
150	155 mm	160 mm	hasta 2120 mm	hasta 1220 mm
165	170 mm	175 mm	hasta 2570 mm	hasta 1590 mm
180	185 mm	190 mm	hasta 3360 mm	hasta 2060 mm
205	212 mm	217 mm	hasta 4110 mm	hasta 2650 mm

Formas y tamaños del cajón Angular 45°, reforzado



Persianas de Aluminio

Para las persianas controladas manualmente

Para persianas controladas eléctricamente

TIPO	Altura de persiana			
	A	B	ALU 39	ALU 52
137	140 mm	140 mm	hasta 1560 mm	hasta 900 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2390 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 2950 mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4320 mm	hasta 2700 mm

TIPO	Altura de persiana			
	A	B	ALU 39	ALU 52
137	140 mm	140 mm	hasta 1440 mm	hasta 900 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2280 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 2790 mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4050 mm	hasta 2700 mm

Persianas de PVC


Para las persianas controladas manualmente

Para persianas controladas eléctricamente

TIPO	Altura de persiana			
	A	B	PCV 37	PCV 52
137	140 mm	140 mm	hasta 1890 mm	hasta 840 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2610 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 3100 mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4550 mm	hasta 2650 mm

TIPO	Altura de persiana			
	A	B	PCV 37	PCV 52
137	140 mm	140 mm	hasta 1780 mm	hasta 840 mm
165	168 mm	168 mm	hasta 2390 mm	hasta 1590 mm
180	183 mm	183 mm	hasta 3060 mm	hasta 2060 mm
205	208 mm	208 mm	hasta 4110 mm	hasta 2650 mm

Formas y tamaños del cajón Semi redondo, reforzado



Persianas de Aluminio

Para las persianas controladas manualmente

Altura de persiana

TIPO	A	B	ALU 39	ALU 52
137	142 mm	147 mm	hasta 1560 mm	hasta 850 mm
165	170 mm	175 mm	hasta 2430 mm	hasta 1640 mm
180	185 mm	190 mm	hasta 3260 mm	hasta 2060 mm
205	212 mm	217 mm	hasta 4370 mm	hasta 2700

Para persianas controladas eléctricamente

Altura de persiana

TIPO	A	B	ALU 39	ALU 52
137	142 mm	147 mm	hasta 1410 mm	hasta 850 mm
165	170 mm	175 mm	hasta 2320 mm	hasta 1640 mm
180	185 mm	190 mm	hasta 3060 mm	hasta 2062 mm
205	212 mm	217 mm	hasta 4130 mm	hasta 2700 mm

Persianas de PVC

Para las persianas controladas manualmente

Altura de persiana

TIPO	A	B	PCV 37	PCV 52
137	142 mm	147 mm	hasta 1820 mm	hasta 850 mm
165	170 mm	175 mm	hasta 2680 mm	hasta 1590 mm
180	185 mm	190 mm	hasta 3510 mm	hasta 2060 mm
205	212 mm	217 mm	hasta 4590 mm	hasta 2650 mm


Para persianas controladas eléctricamente

Altura de persiana


TIPO	A	B	PCV 37	PCV 52
137	142 mm	147 mm	hasta 1710 mm	hasta 850 mm
165	170 mm	175 mm	hasta 2570 mm	hasta 1590 mm
180	185 mm	190 mm	hasta 3360 mm	hasta 2060 mm
205	212 mm	217 mm	hasta 4110 mm	hasta 2650 mm

Tipos y tamaños de las guías laterales


PP 45




PP 53




PP 66




PP 53 ODS



PK 53



PDO 53



Solo para la persiana con mosquitera y solar SCREEN

Tamaños máximos de persianas según perfil

Encuentra la medida más grande, luego controla la extensión de la segunda medida que le corresponde.

Ejemplo:

El ancho requerido es de 2450 mm.

El perfil PVC no está disponible para este tamaño. El perfil PVC admite la compra de la persiana en tamaños hasta 2450x1700 mm.

Perfil PVC 37 mm

ANCHO HASTA (mm)	MÁX. ALTURA (mm)
1100	2700
1200	2400
1300	2200
1400	2100
1500	2000
1600	1800

Perfil PVC 52 mm

SZEROKOŚĆ DO (mm)	MÁX. ALTURA (mm)
1500	2800
1600	2600
1700	2500
1800	2300
1900	2200
2000	2200
2100	2000
2200	1900
2300	1800
2400	1700
2500	1700
2600	1600
2700	1500
2800	1500
2900	1400
3000	1400

Perfil ALU 39 mm

ANCHO HASTA (mm)	MÁX. ALTURA (mm)
2000	3000
2100	2800
2200	2700
2300	2600
2400	2500
2500	2400
2600	2300
2700	2200
2800	2100
2900	2000
3000	2000

Perfil ALU 52mm

ANCHO HASTA (mm)	MÁX. ALTURA (mm)
3000	2600
3100	2500
3200	2500
3300	2400
3400	2300
3500	2200
3600	2200
3700	2100